


SOMMAIRE



© JEAN-BAPTISTE D'ENQUIN

- Caractéristiques
- Points clés
- Programme de navigation
- Extérieur
- Intérieur
- Performances moteur
- Pack mouillage

CARACTERISTIQUES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur coque :	5,52 m	18'1"
• Longueur hors tout :		
- standard :	5,62 m	18'5"
- Maximum - avec options :	6,50 m	21'4"
• Largeur hors tout :	2,43 m	7'12"
• Largeur coque :	2,40 m	7'10"
• Déplacement léger sans moteur :	1 320 kg	2,909 lbs
• Déplacement léger CE :	1 400 kg	3,086 lbs
• Tirant d'air :	2,21 m	7'3"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,30 - 0,60 m	1' - 1'12"
• Capacité carburant :	100 L	26 US Gal
• Capacité d'eau :	50 L	13 US Gal
• Puissance moteur maximum :	88 kW - 115 CV	115 HP
• Longueur arbre moteur : XL	635 mm	25"

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

POINTS CLES

Un maximum d'optimisations pour plus de convivialité à bord

- Banquette de cockpit coulissante
- Siège pilote relevable pour donner plus d'espace au coin cuisine
- Banquette convertible copilote et carré

Un équipement complet pour un bateau de 5,62m

- Table de carré et coin cuisine installé en vis-à-vis
- Une cabine avec large couchage
- WC marin (en option)

Positionnement agressif, entrée de gamme Antares OB

- Best value for money
- ADN Antares : qualités marines, sécurité et confort

Un bateau aux qualités marines exceptionnelles

- Carène qui passe bien les vagues et qui ne mouille pas
- Confort à bord avec de nombreuses main courantes
- Visibilité étendue grâce à la timonerie et aux portes vitrées




PROGRAMME DE NAVIGATION

Un programme d'activités varié jusqu'à six personnes à bord en catégorie C

- Petite croisière côtière à la journée
 - Sortie pêche
- Sortie en famille et entre amis



Extérieur : points clés



EXTERIEUR : cockpit modulable

Option


Carré de cockpit en U avec support alu et bain de soleil

**Option**

Grande table de cockpit



Intérieur : détails d'aménagement



Intérieur : détails d'aménagement

Courette d'appoint

WC marin (option)

Banquette copilote convertible



Equipets de rangement

Siège pilote basculable

Dinette avec frigo (option), évier et rangement

Performances :1*115cv

ANTARES 6 OB

SUZUKI 1 X 115 CV (HP)Caractéristiques / Specifications :

1 moteur Hors Bord / 1 Out Board engine : DF 115 ATX (mécanique remote)

Hélice 3 pales / Propeller 3 blades : 3x 14x19 aluminium

Perçage : Gabarit Suzuki 3° trou

Déplacement total du bateau testé / Total displacement of boat tested : 2 people, 50% fuel

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation totale en litres par heure / Total consumption in liter an hour	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 20%) /Range in NM (with 20% fuel supply)	Niveau sonore poste de pilotage en dBA / Noise level helm station in dBA
700	1,2 Nds	11,0 L	0,11 NM	2,9 USGal	0,4 NM	9 NM	
1000	3,0 Nds	1,7 L	1,76 NM	0,4 USGal	6,7 NM	141 NM	
1500	4,5 Nds	2,7 L	1,67 NM	0,7 USGal	6,3 NM	133 NM	
2000	5,7 Nds	4,4 L	1,30 NM	1,2 USGal	4,9 NM	104 NM	
2500	6,5 Nds	6,8 L	0,96 NM	1,8 USGal	3,6 NM	76 NM	
3000	7,3 Nds	9,9 L	0,74 NM	2,6 USGal	2,8 NM	59 NM	
3500	9,4 Nds	14,7 L	0,64 NM	3,9 USGal	2,4 NM	51 NM	
4000	18,0 Nds	17,6 L	1,02 NM	4,6 USGal	3,9 NM	82 NM	
4500	21,6 Nds	25,7 L	0,84 NM	6,8 USGal	3,2 NM	67 NM	
5000	25,0 Nds	30,6 L	0,82 NM	8,1 USGal	3,1 NM	65 NM	
5400 max 0% trim	27,6 Nds	37,6 L	0,73 NM	9,9 USGal	2,8 NM	59 NM	
5800 max 70% trim	30,5 Nds	39,6 L	0,77 NM	10,5 USGal	2,9 NM	62 NM	

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais : /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :

Coque neuve. OSTRODA LAKE Vent: 10 nœuds. Mer calme . Pas d'antifouling. / New hull, wind : 10 knots, sligh sea . No antifouling

0 -> planning : 7'50"

0 -> 20 knts : 10'14"

KIT MOUILLAGE

Longueur chaîne	Chain length	15 m	49'3"
Diamètre chaîne	Chain Diameter	8 mm	5/16"
Poids de l'ancre	Anchor weight	10 kg	22lbs
Longueur du bout	Rope length	25 m	82'
Diamètre du bout	Rope diameter	14 mm	9/16"
Dimension des défenses	Fenders dimension	S	S
Nombre de défenses	Fenders number	4	4